



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนลาน
เรื่อง แอ้งราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หมู่ 1,2 ตำบลคอนลาน

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนลาน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1,2 ตำบลคอนลาน จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1,2 ตำบลคอนลาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนลาน
3. วงเงินงบประมาณ	489,000.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน	รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.คอนลาน กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ	วันที่ 19 เมษายน 2561
6. บัญชีประมาณราคากลาง	1. บันทึกกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1. นายชาญวิทย์ ศรีจันทิก 2. นายมนตรี ทองมูล 3. นางรัชดาภรณ์ สำเภามาลัย

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ โดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561


(นางวันเพ็ญ สบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนลาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1250 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่/2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา				เงื่อนไข
1	รวมค่าวัสดุและเครื่องจักร	359,412.50			เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
2	ค่า Factor F		1.3624	489,663.59	เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			489,663.59	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			489,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายชาญวิทย์ ศรีจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน



กรรมการ

(นายมนตรี ทองมูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



กรรมการ

(นางรัชดาภรณ์ สำภาวมาลย์)

นักพัฒนาชุมชน


ลำดับ ที่	ประเภท/รายการสิ่งก่อสร้าง	ราคาต่อตารางเมตร (บาท)	หมายเหตุ
8	ผิวจราจร		
8.1	ผิวทางลาดยาง (Asphaltic Concrete)		- ลำดับที่ 8.1-8.8 เป็นราคาที่รวมค่าขนส่ง หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์
	1. หนา 4 เซนติเมตร	244.84	ระยะทาง 100 กม.(กรณีี่ราคาค่าขนส่ง
	2. หนา 5 เซนติเมตร	304.65	หิน แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์มากกว่า
8.2	ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para Asphalt Concrete)		100 กม. ให้ใช้ค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางตาม มติกรม.
	หนา 5 เซนติเมตร	373.75	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)
8.3	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Pavement)		แต่ไม่รวม - ค่า Factor F
	1. หนา 15 เซนติเมตร	350.11	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
	2. หนา 20 เซนติเมตร	445.52	
	3. หนา 23 เซนติเมตร	485.37	
	4. หนา 25 เซนติเมตร	535.19	
	5. หนา 28 เซนติเมตร	670.90	
8.4	ผิวทางลาดยางเคลือบซีล (Cape Seal)	116.98	
8.5	พอกสเปรย์ (Fog Spray)	10.47	
8.6	สลลอร์รี่ซีล (Slurry Seal)		
	1. ชนิดที่ 2	53.91	
	2. ชนิดที่ 3	78.63	
8.7	ไพรม์โคท (Prime Coat)	27.13	
8.8	แท็คโคท (Tack Coat)	13.74	
8.9	ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร	330	- ลำดับที่ 8.9-8.10 เป็นราคาที่ไม่รวม
8.10	ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร	247	- ค่า Factor F - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด - วัสดุรองพื้น

180	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	841.12	841.12
181	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	607.48	607.48
182	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48	607.48
183	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	794.39	794.39
184	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	794.39	794.39
185	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	2,803.74	2,803.74
186	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	1,775.70	1,775.70
187	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	1,028.04	1,028.04
188	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	84.11	84.11
189	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	ตัว	14.02	14.02
190	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73	46.73
191	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุสัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	สัง	700.93	700.93
192	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุสัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	สัง	663.55	663.55
193	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุสัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	สัง	700.93	700.93
194	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราช้าง	กก.	616.82	616.82
195	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	58.41	58.41
196	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	17.13	17.13
197	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.34	2.34
198	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.04	3.04
199	บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	28.97	28.97
200	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	60.75	60.75
201	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	70.09	70.09
202	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07
203	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	112.15	112.15
204	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,429.91	2,429.91
205	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,336.45	2,336.45
206	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	289.72	289.72
207	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	308.41	308.41
208	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	196.26	196.26
209	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	434.58	434.58
210	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	443.93	443.93
211	หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	457.94	457.94
212	หินย่อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	462.62	462.62
213	ทรายถมที่	ลบ.ม.	280.37	280.37
214	ดินถมที่	ลบ.ม.	233.64	233.64
215	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	352.81	352.81
216	หินฉลกร	ลบ.ม.	336.45	336.45
217	ก๊อมน้ำทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.12	84.12
218	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	121.50	121.50


ผิวจราจรถนนที่ปรับปรุงแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร





ยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 เมตร





4.00m



ถนน คสล. สภาพชำรุดที่ความสะอาดแล้ว แก้ไขได้



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง หมู่ 2 ต.คอนกลาง อ.สท.โพธิ์ ๐. พระนครศรีอยุธยา
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
เขียนแบบ  (นายพิชิต มิตร) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.
ตรวจ/เสนอ  (นาย มนตรี ทองนุถ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ  (นาย ชัยวิทย์ ศรีอินท) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ  (นางวันเพ็ญ สม) นายก อบต. คอนกลาง
แบบแสดง
สถานที่ทำโครงการ หมู่ 1,2 ต.คอนกลาง
มาตรฐาน ไม่ตรงมาตรฐาน
แบบเลขที่
หน้าที่ 1/3

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนจาน หมู่ 2 ต.ดอนจาน อ.คำชะอี จ. พระนครศรีอยุธยา
โครงการ ปรับปรุงคูเมืองโบราณเพื่อผลิตอิฐก้อนกรวด
เขียนโดย  (นายพิชิต มีสิน) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.
ตรวจสอบ/เสนอ  (นาย ธนตรี ทองมูต) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ 
(นาย ชาญวิทย์ ศรีจันทิก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ 
แบบแสดง (นางวันเพ็ญ สมชาย) นายก อบต. ดอนจาน
สถานที่ที่โครงการ หมู่ 1,2 ต. ดอนจาน
มาตรฐาน ไม่แสดงมาตรฐาน
แบบแสดงที่ แผ่นที่ 2/3

